



Oznaczenia:

- Podciągi Poz. 3...
- ściana zwieńczona wieńcem Poz. 4...
- otwory w stropie

DL - dylatacja ścian i wieńców
DB - dylatacja balkonów
DPŁ - dylatacja płyty nad garażem

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rzutem konstrukcyjnym.
3. Dokładne kształtowanie geometrii podciągów, wieńców, słupów i innych elementów konstrukcyjnych wykonać wg szczegółowych rysunków konstrukcyjnych.
4. Materiał ścian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrykcyjny.
5. Grubość ocieplenia poszczególnych elementów - według projektu architektonicznego.

UWAGI:

1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu 0,7 wytrzymałości projektowanej. Rozszalowanego stropu nie obciążać do momentu uzyskania przez beton projektowanej wytrzymałości.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
   - rzuty konstrukcyjne,
   - rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
3. Minimalne oparcie prętów na podporach - 5Ø, lecz nie mniej niż 20 cm.
4. Pręty zbrojenia przed docięciem sprawdzić w naturze.

Kierunek zbrojenia uprzewilejowanego - "X"



otulina zbrojenia na kierunku x = 25 mm

Beton C20/25
Stal A-IIIN
Otulina: 25 mm

szt. 1

Poz. 2.1.1 - dolne

Nr pręta	ø [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Dł. łączna [m] A-IIIN ø10 [kg/mb] 0,617
1	10	5,580	11	61,38
2	10	4,860	7	34,02
3	10	3,560	21	74,76
4	10	1,850	3	5,55
Długość ogółem wg Ø:			[m]	175,71
Ciężar wg Ø:			[kg]	108,41
Ciężar na 1 szt.:			[kg]	108,41
Ciężar ogółem na 1 szt.:			[kg]	108,41
Ciężar ogółem szt.:		1	[kg]	108,41

Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

NR RYSUNKU: K40

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431

DATA: 04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:
Strop wylewany nad parterem
Poz. 2.1.1 - zbrojenie dolne

SKALA: 1:25

KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk
NR UPRAWNIEŃ: Bł/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz
NR UPRAWNIEŃ: Bł/57/77