




Poz. 2.2 Płyta spocznika przy szybie dźwigowym 1:20 szt. 6



Poz. 2.2 Wykaz stali zbrojeniowej						
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna		
				[m]		
				A-IIIIN		
				Ø10	Ø12	Ø16
				[kg/mb]		
	[mm]	[m]	[szt.]	0,617	0,888	1,578
1	16	2,090	6	-	-	12,54
2	12	2,090	10	-	20,90	-
3	10	2,090	4	8,36	-	-
4	10	1,370	34	46,58	-	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	54,94	20,90	12,54
Ciężar wg Ø:			[kg]	33,90	18,56	19,79
Ciężar wg gatunku:			[kg]	72,25		
Ciężar na 1 szt.:			[kg]	72,25		



Beton B 25 (C20/25)
Stal A-IIIIN, A-I
otulina 2,5 cm

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K47	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta spocznika przy szybie dźwigowym Poz. 2.2		SKALA: 1:20	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: BI/57/77	