Rdzeń RD1 szt.4



Rdzeń RD1.1 szt.1



Rdzeń RD2 szt.4
RD3 szt.1



Rdzeń RD2 szt.4



Rdzeń RD3 szt.4



A-A



B-B



RD1 szt.4	Nr pręta	Ø	Długość pręta	Ilość	Długość łączna	Masa	
						Ø6	Ø12
		mm	cm	szt	m	0,222	0,888
	1	12	300	4	12,00		10,66
	1w	12	105	4	4,20		3,73
	1s	6	86	20	17,20	3,82	
	Masa wg średnic					3,82	14,39
	Ogółem					18,20	

RD1.1 szt.1	Nr pręta	Ø	Długość pręta	Ilość	Długość łączna	Masa	
						Ø6	Ø12
		mm	cm	szt	m	0,222	0,888
	2	12	235	4	9,40		8,35
	2w	12	105	4	4,20		3,73
	1s	6	115	19	21,85	4,85	
	Masa wg średnic					4,85	12,08
	Ogółem					16,93	

RD2 szt.4	Nr pręta	Ø	Długość pręta	Ilość	Długość łączna	Masa	
						Ø6	Ø12
		mm	cm	szt	m	0,222	0,888
	3	12	275	4	11,00		9,77
	2s	6	74	17	12,58	2,79	
	Masa wg średnic					2,79	9,77
	Ogółem					12,56	

RD3 szt.1	Nr pręta	Ø	Długość pręta	Ilość	Długość łączna	Masa	
						Ø6	Ø12
		mm	cm	szt	m	0,222	0,888
	3	12	275	8	22,00		19,54
	3s	6	132	34	44,88	9,96	
	Masa wg średnic					9,96	19,54
	Ogółem					29,50	

Beton C20/25 (B25)
Stal A-IIIN, A-I
otulina 2,5cm

Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

NR RYSUNKU: K65

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431

DATA: 04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:
Rdzenie ost. kond.

SKALA: 1:25

KONSTRUKCJA:
mgr inż. Marek Paruk

NR UPRAWNIEŃ:
Bł/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:
inż. Czesław Drobisz

NR UPRAWNIEŃ:
Bł/57/77